

BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ CLICK VINYL



Original

Class 33 - AC5

BerryAlloc High-Tech Laminate

Wherever. Forever.



Original

Высокотехнологичный ламинат HPL «BerryAlloc»

Высокопрочное покрытие
Замковая система «Aluminium Locking»

Wherever. Forever.



Wherever. Forever.



BerryAlloc High-Tech Laminate

Высокотехнологичный ламинат HPL «BerryAlloc» - самое прочное и надежное ламинированное напольное покрытие в мире. Благодаря сочетанию эстетической красоты и исключительных технических характеристик высокотехнологичный ламинат «BerryAlloc» подходит для использования в **местах с высокой проходимостью**, таких как отели, рестораны, магазины, офисы и даже терминалы аэропортов.

Уникальная высокопрочная поверхность ламината HPL гарантирует владельцам этого пола долгий срок службы, чрезвычайную стойкость к влаге, износу, выцветанию и появлению пятен. Высокотехнологичный ламинат «BerryAlloc» серии «Original» укомплектован нашей **уникальной алюминиевой замковой системой «Alloc»**, которая является самой надежной на рынке напольных покрытий. Эти уникальные характеристики наряду с широким выбором цветов и различных типов поверхности делают высокотехнологичный ламинат «BerryAlloc» напольным покрытием номер один в мире.

«BerryAlloc» также предлагает замечательный ламинат для домашних помещений, настенные панели, предназначенные для кухонь и ванных комнат, полный ассортимент паркетной доски и виниловых покрытий, а также сопутствующие аксессуары ко всему вышеперечисленному.

Благодаря отличному качеству, инновационному ассортименту и профессиональному обслуживанию, группа «BerryAlloc» стала известным международным игроком и высококлассной продукцией для дизайна интерьеров и отделки как жилых, так и коммерческих проектов.

«BerryAlloc» предлагает Вам лучшее, созданное на основе экологически чистых и надежных материалов. Стремление охранять и беречь окружающую среду особенно влияет на нашу философию и деятельность.

Более подробную информацию о полном ассортименте продукции «BerryAlloc» можно найти на сайте www.berryalloc.com

BERRYALLOC®
LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ CLICK VINYL

Чем отличается

высокотехнологичный ламинат HPL «BerryAlloc»?

Прочность и устойчивость

Уникальным высокотехнологичный ламинат делает ультропрочная запатентованная алюминиевая замковая система. Это крепкое и плотное соединение досок между собой, которое легко выдерживает тяжелый вес и интенсивное движение. Благодаря этой уникальной замковой системе укладка ламината превращается в детскую игру.

Прочность замкового соединения досок «Original» между собой на разрыв составляет 1200 кг на погонный метр - намного больше, чем замковые системы конкурентов. С помощью высокотехнологичного ламината «BerryAlloc» создаются надежные полы для общественных мест и коммерческих проектов. Мы настолько уверены в качестве и долговечности наших покрытий, что на ламинат «Original» предоставляем пожизненную гарантию для жилых помещений и восьмилетнюю гарантию для коммерческих объектов.





Высокотехнологичный ламинат HPL такой уникальный благодаря ультропрочной запатентованной алюминиевой замковой системе.



Цвет и дизайн для любого интерьера



Помимо непревзойденной прочности, Ваш пол должен быть красивым, тем более, что он очень долговечен. Наш ассортимент высокотехнологичного ламината насчитывает более 100 цветов и декоров, разнообразные типы поверхности для любого применения. Кроме стандартных размеров мы также предлагаем более широкие или узкие доски.

Бесшумная система «SilentSystem» «BerryAlloc»



Высокотехнологичный ламинат «BerryAlloc» серии «Original» укомплектован системой «SilentSystem» - уникальной звукопоглощающей подложкой, которая встроена в каждую доску. «SilentSystem» не только уменьшает проникающий звук в помещении, но и делает пол более удобным для ходьбы. Шум внутри помещения также существенно уменьшается.

Высокие стандарты производства



Высокотехнологичный ламинат «BerryAlloc» производится в соответствии с установленными международными стандартами. Прочный и надежный верхний слой прессуется отдельно перед соединением с основой доски. В результате этого процесса ламинированная панель Alloc получается намного прочнее, чем обычное ламинированное покрытие на рынке, стойкое к быстрому износу.

Влагостойкий




Основой ламината серии «Original» является уникальная высокоплотная плита HDF с технологией «AquaResist», которая сводит поглощение влаги к абсолютному минимуму. Края наших досок герметичны, обработаны воском для предотвращения проникновения влаги.

BerryAlloc серьезно относится к окружающей среде



Это подтверждает тщательный выбор сырья, партнеров, процессов транспортировки и производства. Мы основываемся на сочетании потребностей клиента к качеству продукции и требований к минимальному воздействию на окружающую среду. Поставщики выбираются, исходя из соответствия их деятельности и продукции нашему образу мышления. Мы также требуем, чтобы наши поставщики развивались в том же направлении и были сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 14001. Наш высокотехнологичный ламинат изготавливается из натуральных и синтетических материалов.

Уникальная структура нашего ламината «Original»:



1. Специальная бумага - пергамин, пропитанный раствором меламина, в составе которого оксид алюминия
2. Декоративная бумага, пропитанная раствором меламина
3. Слоев крафт - картона, так же пропитанных раствором меламина
4. Древесно-волоконная влагостойкая плита HDF - с системой «Aqua Resist» высокой плотности.
5. Замковая система «Aluminium Locking»
6. Герметичные края, обработанные воском
7. Нижний стабилизирующий слой
8. Шумопоглощающая система Alloc «Silent System»



BERRY  ALLOC®
HIGH-TECH LAMINATE


Original

Просто уникальный:



Для ассортимента коллекции «Original» компания «BerryAllos» постоянно разрабатывает и улучшает технологию производства. Это единственный продукт на рынке, который сочетает в себе самую надежную алюминиевую замковую систему с высокопрочным верхним слоем, предназначенным для укладки в местах с высокой проходимостью и элитных жилых районах.

Кроме того, ламинат коллекции «Original» имеет звукопоглощающую подложку «SilentSystem», прикрепленную к обратной стороне каждой доски. Основным материалом является плита HDF с системой «Aqua-Resist», которая снижает поглощение влаги до абсолютного минимума.



Дуб Осенний
1600-4291



Дуб Осло
1600-4411



Дуб Светло-Серый Элегант
1600-4461



Дуб Белый Винтаж
1600-4481

«BerryAllos» продолжает совершенствовать и
разрабатывать свои уникальные продукты, чтобы
предлагать вам наилучшие решения для отделки
и дизайна интерьеров.



Wherever. Forever.

Чрезвычайно прочный

Подходит для большинства людей



Коллекция ламината «Original» - чрезвычайно надежная благодаря своей высокопрочной поверхности HPL. Принадлежность к 33 классу обеспечивает гораздо большую стойкость к износу и внешним воздействиям, чем другие ламинированные покрытия. Пол также может выдерживать воздействие влаги, большинства кислот и щелочей, окурков и сильных ударов без дополнительной обработки. Кроме того, он очень устойчив к царапинам, особенно в местах с высокой проходимостью.

Прочный ламинат «Commercial» от «BerryAlloc»
уложен в лондонском аэропорту "Хитроу" и
выставочных залах Volkswagen по всей Европе.

BERRY  ALLOC®
HIGH-TECH LAMINATE

Wherever. Forever.



Wherever. Forever.



Высокое шумопоглощение.


Исключительное звукопоглощение

Очень тихо!



Система «SilentSystem» серии ламината «Original» - это звукопоглощающая подложка, встроенная с обратной стороны каждой доски. «SilentSystem» снижает шум в помещении на 17дБ. Результат - более тихое помещение и значительное снижение шумопередачи внутри здания, то есть на нижних этажах. «SilentSystem» делает пол более удобным для ходьбы. Это немаловажный фактор для коммерческих помещений, таких как выставочные залы, где персонал работает «на ногах» большую часть дня.

Шумопоглощающая подложка
"Silent System" встроена в
каждую ламинированную
панель серии "Original"





Wherever. Forever.

Огромный выбор декоров

Раскрасьте свой мир!



Благодаря множеству различных цветов, доступных в новой коллекции «Original», легко найти тот, который идеально отражает Ваш стиль. Наша палитра варьируется от очень светлых до очень темных декоров, а также множества промежуточных оттенков. Если Вам по душе более естественная атмосфера в помещении, мы предлагаем декоры с имитацией всех пород дерева, таких как дуб, бук, дуссия, грецкий орех, клен, мербау, тик.



Дуб Натур с Трещинами
1600-4661



Дуб Темный Распил
1600-4141



Дуб Натур Элегант
1600-4471



Ясень Полярный
1600-4152

Влагостойкий

Гарантированная сухость!



Вы ищете напольное покрытие, устойчивое к мокрой и грязной обуви, брызгам, кухонным или другим нагрузкам? Высокотехнологичный ламинат HPL «Original» обеспечит защиту двумя способами.

Основа этого ламината - влагостойкая высокоплотная плита HDF с технологией «AquaResist», которая сводит поглощение влаги к абсолютному минимуму.



Wherever. Forever.



Прост в уходе!



Мы разработали серию ламината «Original» для самого простого использования. Все что нужно, чтобы он оставался красивым, - периодически пылесосить его или делать влажную уборку хорошо отжатой тряпкой. Кроме того, для непредвиденных случаев мы предлагаем ряд специальных средств по уходу за ламинатом, которые помогут легко удалить трудновыводимые пятна или мелкие трещинки.





Wherever. Forever.

Original, Дуб Осенний, 1600-4291



BerryAlloc High-Tech Laminate

Пожизненная гарантия

Мы настолько уверены в качестве нашего ламината, что с радостью предоставляем пожизненную гарантию на ламинат HPL серии «Original» BerryAlloc, уложенный в жилых помещениях в соответствии с требованиями Инструкции. Для коммерческих помещений на пол «Original» мы предоставляем 8 лет гарантии.

Гарантия ламината «Original» «BerryAlloc» распространяется на:

- Выцветание
- Целостность швов
- Стойкость к пятнам
- Влагостойкость
- Повреждение в результате износа.

Хотите узнать больше? Заходите на наш сайт: www.berryalloc.com



Original



СПАЛЬНЯХ, ГОСТИНЫХ,
ПРИХОЖИХ И КУХНЯХ.



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ
ПРОХОДИМОСТИ СТЕПЕНЬЮ
ПРОХОДИМОСТИ.

Дуб Светлый
КОД ПРОДУКЦИИ : 658531
ЕВРОКОД : 7052876585313

- WoodStructure
- Oiled
- WoodView

Плинтус 60 mm 9320-8531
Профиль Т 2,4 m 9411-8531

Ясень Полярный
КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4152
ЕВРОКОД : 7052870126215

- Oiled

Плинтус 60 mm 9320-4292

Сосна Серебряная
КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4211
ЕВРОКОД : 7052870126222

- Oiled
- WoodView

Плинтус 60 mm 9320-4211
Профиль Т 2,4 m 9411-4211

Дуб Белый Винтаж
КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4481
ЕВРОКОД : 7052870126178

- WoodStructure
- Oiled
- WoodView

Плинтус 60 mm 9320-3901
Профиль Т 2,4 m 9411-3901

Клен Белый
КОД ПРОДУКЦИИ : 645671
ЕВРОКОД : 7052876456712

- WoodStructure
- Oiled
- WoodView

Плинтус 60 mm 9320-5671
Профиль Т 2,4 m 9411-5671

Сосна Белая
КОД ПРОДУКЦИИ : 655211
ЕВРОКОД : 7052876552117

- WoodStructure
- Oiled
- WoodView4

Плинтус 60 mm 9320-5211
Профиль Т 2,4 m 9411-5211

Дуб Натур Элегант
КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4471
ЕВРОКОД : 7052870126260

- WoodStructure
- Oiled
- WoodView

Плинтус 60 mm 9320-4471
Профиль Т 2,4 m 9411-4471

Дуб Весенний
КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4491
ЕВРОКОД : 7052870126277

- WoodStructure
- Oiled
- WoodView

Плинтус 60 mm 9320-4491
Профиль Т 2,4 m 9411-4491

Дуб Белый
КОД ПРОДУКЦИИ : 644512
ЕВРОКОД : 7052876445129

- Oiled

Плинтус 60 mm 9320-5113
Профиль Т 2,4 m 9411-5113

УПАКОВКА : КОРОБКА : 8 досок - 1,86 м²

ПАЛЛЕТ : 36 упаковка - 67,10 м²

ДОСКА (мм) : 1207 x 193 x 9 + 2 мм (подложка)



Орех Волнистый
КОД ПРОДУКЦИИ : 644812
ЕВРОКОД : 7052876448120
· Oiled

Плинтус
60 mm
9320-4812

Профиль Т 2,4 m
9411-4812

НОВОЕ



Дуб Копенгаген
КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4401
ЕВРОКОД : 7052870126024
· WoodStructure · Oiled
· WoodView

Плинтус
60 mm
9320-4401

Профиль Т 2,4 m
9411-4401



Дуб Серебряный
КОД ПРОДУКЦИИ : 648522
ЕВРОКОД : 7052876485224
· WoodStructure
· Oiled

Плинтус
60 mm
9320-8522

Профиль Т 2,4 m
9411-8522

НОВОЕ



Дуб Светло-Серый Элегант
КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4461
ЕВРОКОД : 7052870126253
· Oiled
· WoodView

Плинтус
60 mm
9320-4461

Профиль Т 2,4 m
9411-4461



Ясень Белый
КОД ПРОДУКЦИИ : 655113
ЕВРОКОД : 7052876551134
· Oiled

Плинтус
60 mm
9320-5113

Профиль Т 2,4 m
9411-5113

НОВОЕ



Клен Летний
КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4213
ЕВРОКОД : 7052870126239
· WoodGrain

Плинтус
60 mm
9320-4213



Бук Элегант
КОД ПРОДУКЦИИ : 655453
ЕВРОКОД : 7052876554531
· WoodGrain

Плинтус
60 mm
9320-5453



Дуб Классик Масло
КОД ПРОДУКЦИИ : 645523
ЕВРОКОД : 7052876455234
· Oiled

Плинтус
60 mm
9320-2915

Профиль Т 2,4 m
9411-2915



Дуб Карамба
КОД ПРОДУКЦИИ : 648521
ЕВРОКОД : 7052876485217
· Oiled

Плинтус
60 mm
9320-3012

Профиль Т 2,4 m
9411-3012

Original



СПАЛЬНЯХ, ГОСТИНЫХ,
ПРИХОЖИХ И КУХНЯХ.




ПОДХОДИТ ДЛЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ
ПРОХОДИМОСТИ СТЕПЕНЬЮ
ПРОХОДИМОСТИ



Дуб Дымчатый

КОД ПРОДУКЦИИ : 655522
ЕВРОКОД : 7052876555224

- WoodStructure
- Oiled




Профиль Т 2,4 м
9411-5522



Дуб Натур

КОД ПРОДУКЦИИ : 644592
ЕВРОКОД : 7052876445921

- WoodStructure
- Oiled




Профиль Т 2,4 м
9411-4592



Дуб Белое Масло

КОД ПРОДУКЦИИ : 644521
ЕВРОКОД : 7052876445211

- Oiled



Профиль Т 2,4 м
9411-3675




НОВОЕ

Дуб Натур с Трещинами

КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4661
ЕВРОКОД : 7052870126291

- WoodStructure
- Oiled
- WoodView



Профиль Т 2,4 м
9411-4661




НОВОЕ

Дуб Осло

КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4411
ЕВРОКОД : 7052870126031

- WoodStructure
- Oiled
- WoodView4




Профиль Т 2,4 м
9411-4411



Дуб Капучино

КОД ПРОДУКЦИИ : 645561
ЕВРОКОД : 7052876455616

- WoodStructure
- WoodView



Профиль Т 2,4 м
9411-5561




НОВОЕ

Дуб Осенний

КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4291
ЕВРОКОД : 7052870126246

- WoodStructure
- Oiled
- WoodView




Профиль Т 2,4 м
9411-4291



Дуб Коричневый

КОД ПРОДУКЦИИ : 644552
ЕВРОКОД : 7052876445525

- Oiled




Профиль Т 2,4 м
9411-4552



Орех Элегант

КОД ПРОДУКЦИИ : 655853
ЕВРОКОД : 7052876558539

- WoodGrain



Профиль Т 2,4 м
9411-5853

УПАКОВКА : КОРОБКА : 8 досок - 1,86 м²

ПАЛЛЕТ : 36 упаковка - 67,10 м²


ДОСКА (мм) : 1207 x 193 x 9 + 2 мм (подложка)



Дуб Ретро

КОД ПРОДУКЦИИ : 644531
ЕВРОКОД : 7052876445310

• AntiqueStructure
• WoodView4




Профиль Т 2,4 м
9411-4862



Мербау Элегант

КОД ПРОДУКЦИИ : 655812
ЕВРОКОД : 7052876558126

• WoodGrain




Профиль Т 2,4 м
9411-2503



Вишня Темная Ретро

КОД ПРОДУКЦИИ : 644311
ЕВРОКОД : 7052876443118

• AntiqueStructure
• WoodView4




Профиль Т 2,4 м
9411-4311



Дуб Кофе

КОД ПРОДУКЦИИ : 655511
ЕВРОКОД : 7052876555118

• NaturalStructure • Matt
• WoodView4




Профиль Т 2,4 м
9411-5511



Орех Грецкий

КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4131
ЕВРОКОД : 7052870126192

• WoodGrain
• WoodView




Профиль Т 2,4 м
9411-3534



Венге Антик

КОД ПРОДУКЦИИ : 655011
ЕВРОКОД : 7052876550113

• AntiqueStructure




Профиль Т 2,4 м
9411-5011



Дуб Темный Распил

КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4141
ЕВРОКОД : 7052870126208

• WoodStructure • Oiled
• WoodView




Профиль Т 2,4 м
9411-4141



Дуб Королевский

КОД ПРОДУКЦИИ : 648512
ЕВРОКОД : 7052876485125

• WoodGrain




Профиль Т 2,4 м
9411-3791



Дуб Темный

КОД ПРОДУКЦИИ : 648511
ЕВРОКОД : 7052876485118

• WoodStructure
• WoodView



Профиль Т 2,4 м
9411-8511



Original Shipdeck



СПАЛЬНЯХ, ГОСТИНЫХ,
ПРИХОЖИХ И КУХНЯХ.




ПОДХОДИТ ДЛЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ
ПРОХОДИМОСТИ СТЕПЕНЬЮ
ПРОХОДИМОСТИ.



Дуб Светлый Палуба

КОД ПРОДУКЦИИ : 648531
ЕВРОКОД : 7052876485316

· WoodStructure · Oiled
· Shipdeck




Профиль Т 2,4 m
9411-8531



Дуб Белое Масло Палуба

КОД ПРОДУКЦИИ : 645542
ЕВРОКОД : 7052876455425

· WoodStructure · Oiled
· Shipdeck



Профиль Т 2,4 m
9411-3675




НОВОЕ

Дуб Натур Палуба

КОД ПРОДУКЦИИ : 1600-4592
ЕВРОКОД : 7052870126284

· WoodStructure · Oiled
· Shipdeck




Профиль Т 2,4 m
9411-4592



Дуссие Палуба

КОД ПРОДУКЦИИ : 634862
ЕВРОКОД : 7052876348628

· Oiled
· Shipdeck




Профиль Т 2,4 m
9411-4862



Дуб Светло-Коричневый Масло Палуба

КОД ПРОДУКЦИИ : 645592
ЕВРОКОД : 7052876455920

· WoodStructure · Oiled
· Shipdeck




Профиль Т 2,4 m
9411-3534



Мербау Палуба

КОД ПРОДУКЦИИ : 635812
ЕВРОКОД : 7052876358122

· WoodGrain
· Shipdeck



Профиль Т 2,4 m
9411-2503

УПАКОВКА : КОРОБКА : 8 досок - 1,86 м²

ПАЛЛЕТ : 36 упаковка - 67,10 м²

ДОСКА (мм) : 1207 x 193 x 9 + 2 мм (подложка)



Откройте для себя другие коллекции ламината высокого давления HPL.

КОЛЛЕКЦИИ	PRESTIGE		COMMERCIAL	STONE	ORIGINAL	UNIVERSAL				
Размеры (мм)	128	299	193	299,5	193	190				
										
	1200		1207	1200	1207	1200				
		10,3 + 2		9 + 2		10,3 + 2		9 + 2		8,8
Замок										
Классификация	34		34	34	33	33				
пожар класса	B _{fl} - s1		B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1				
Гарантия Коммерческий Жилой										
Поверхность Материал основы										
	AC6		AC6	AC6	AC5	AC5				
Шумопоглощающая подложка										
FSC	FSC		FSC	FSC						
Number of decors	8 narrow • 6 wide		12	8	42	9				
WoodStructure	5		9		20	2				
AntiqueStructure	3				3					
NaturalStructure	1				1	1				
SlateStructure				4						
StoneStructure				2						
Woodview			8		14					
Woodview4					5					
WoodGrain	1		1		7	5				
Shipdeck	1				6					
Oiled	3		5	6	29	2				
Matt	1				1					
Oxid	2									
Satin	1		2							

Что делает наш ламинат высокого давления уникальным?

- Ультрасильный запатентованный алюминиевый замок с прочностью соединения досок до 1200 кг на разрыв.
- Благодаря верхнему слою HPL (Ламинату Высокого Давления) пол чрезвычайно стоек к износу.
- Для понижения шума в помещении в каждую доску встроена шумопоглощающая подложка "Silent System".
- Для защиты от влаги в основе ламината влагостойкая плита HDF с системой "Aqua Resist", края которой обработаны воском.
- Идеален для жилых и общественных помещений.
- Гарантия на ламинат с поверхностью HPL: 8 лет.
- Экологичный материал: Антистатичный, не вызывает аллергии, пригоден для офисной мебели.
- Ламинат HPL Высокого Давления: 33, 34 классов эксплуатации.





BerryAlloc аксессуары

Компания BerryAlloc предлагает широкий ассортимент аксессуаров

Плинтус



в 60 х ш 14 х д 2400 мм
Плинтус 60 мм



Клипсы для плинтусов

Белый плинтус



в 100 х ш 14 х д 2400 мм
Белый плинтус Модерн



в 60 х ш 14 х д 2400 мм
Белый плинтус 60 мм



в 80 х ш 12 х д 2400 мм
Белый плинтус 80 мм

НОВОЕ



в 20-160 х ш 14 х д 2400 мм
Регулируемый белый плинтус



Создайте свой оригинальный плинтус:

- отрежьте этот плинтус по высоте, которой вы отдаете предпочтение;
- возможен выбор различной высоты: 20, 55, 80, 105, 140 мм

Соединительные профили из МДФ



в 12,3 х ш 40,5 х д 1000 мм
Переходной профиль из МДФ **



в 11,1 х ш 44 х д 2400 мм
Т-профиль из МДФ



в 12,3 х ш 30,3 х д 2400 мм
Краевой профиль МДФ **

Профиль из алюминия



в 11,7 х ш 46 х д 1000/2000 мм
Переходной профиль Alu Silver серебро **



в 11,7 х ш 46 х д 1000/2000 мм
Т-профиль из алюминия серебро *



в 8,65-18 х ш 20 х д 2000 мм
Завершающий профиль из алюминия серебро *



* Также доступен в цвете Шампань и Бронза

** В наличии до окончания запасов.

BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ CLICK VINYL

icallab.be

Дилер

Original World Wide Russian
9030-0096

BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ CLICK VINYL

WHEREVER. FOREVER.

Все коллекции на www.berryalloc.com



Discover our products

Alloc AS, Fiboveien 26, N-4580 Lyngdal - Tel. +47 383 42 200 - Fax. +47 383 43 744
BerryFloor, Industrielaan 100 - 8930 Menen - Belgium - Tel. +32 56 52 84 80 - Fax. +32 56 52 84 90 - info@berryalloc.com

Member of the Beaulieu International Group
Manufactured by the Beaulieu International Group under license of Flooring Industries Ltd.
Manufactured by the Beaulieu International Group under license of Välinge Innovation AB.
Manufactured under license of Faus (US 6,401,415, US 6,688,061).



Beaulieu
International
Group

В связи с ограничениями в технологии печати возможны некоторые отклонения в цветах. Документ не имеет обязательной силы. BerryAlloc сохраняет за собой право на изменение продукции без предварительного уведомления.
Опечатаано 03/13. Продукция имеется в наличии до опустошения склада. Отв. ред.: Carl Schurze, Industrielaan 100, B-8930 Menen, Belgium.